RUSSIAN FEDERATION

00136

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НОВА»

№ РОСС RU.33039.04АНВ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный номер РОСС RU.33039.ИЛ05ОС.00858
Срок действия с 22.07.2025 по 21.07.2028

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТЕНА.СОМ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 19, офис 14, адрес места осуществления деятельности: 142205, Московская область, г. Серпухов, Текстильная улица, д. 29. ОГРН: 1177746045641. Тел: +7(910) 454-02-02, e-mail: stena.rus@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТЕНА.СОМ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 19, офис 14, адрес места осуществления деятельности: 142205, Московская область, г. Серпухов, Текстильная улица, д. 29. ОГРН: 1177746045641.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.33039.ИЛ05ОС Общество с ограниченной ответственностью "Каскад", Россия, 115487, г. Москва, Садовники ул, д. 9, помещ. 2П, Телефон: 8 916-515-18-49, электронная почта: kascad7890@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Малярный стеклохолст толщиной от 0,31 до 078 мм, поверхностной плотностью от 100 до 350 г/м², шириной 1000-1006мм, длиной 25 и 50м, торговой марки: «DEKOS», выпускаемый по ТУ 23.14.12-001-06358435-2025 «Стеклохолст армирующий DEKOS KM1. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.14.12

код ТН ВЭД
3918900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности -Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ИЛ05ОС-022359 от 22.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» аттестат аккредитации РОСС RU.33039.ИЛ05ОС

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа _____ Ю.А. Кузьмин
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.Г. Порубов
подпись — инициалы, фамилия

Проверка подлинности сертификата соответствия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 132